






โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
SUNG MEN HOSPITAL PHRAE

WI - OR - 015 - 00

วิธีปฏิบัติงาน
เรื่อง

การป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดของมีคมทิ่มตำ

โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี
ผู้จัดทำ	นายอุดมศักดิ์ ถือแก้ว (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)		11 พ.ค. 62
ผู้ตรวจทาน	นายอุดมศักดิ์ ถือแก้ว (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)		11 พ.ค. 62
ผู้อนุมัติ	นางสุรีย์รัตน์ สุคันธมาลา (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)		11 พ.ค. 62

วันที่ประกาศใช้

สำเนาฉบับที่

A

เอกสาร

[] ควบคุม

[] ไม่ควบคุม

 โรงพยาบาลสุกันเฒ่า SUNGHIEH HOSPITAL PHRAE	วิธีปฏิบัติงาน				ฉบับที่	A	หน้า 3 จาก 4
	เรื่อง	การป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดของมีคมทิ่มตำ			เลขที่	WI - OR - 015 - 00	
	ผู้จัดทำ	ห้องผ่าตัด	วันที่เริ่มใช้	11 พ.ย. 67	ผู้อนุมัติ	นางสุรีย์รัตน์ สุคันธมาลา	

การป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดของมีคมทิ่มตำ

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่ห้องผ่าตัด ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ระมัดระวังทุกขั้นตอน ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ของมีคมบาด ทิ่มตำ รวมทั้งการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ
2. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมทิ่มตำขณะปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

2. ขอบเขต

แนวทางการปฏิบัติงานตามเอกสารคุณภาพฉบับนี้ใช้สำหรับงานการพยาบาล แผนกงานผ่าตัด

3. ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานห้องผ่าตัดและวิสัญญี

4. คำจำกัดความ

ไม่มี

5. วิธีปฏิบัติ

การป้องกัน อุบัติเหตุจากของมีคม/ ถูกสารคัดหลั่ง

1. ให้ความรู้และนิเทศการปฏิบัติงานแก่บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรใหม่ของหน่วยงาน
2. ล้างมือก่อน และหลังสัมผัสผู้ป่วยทุกครั้ง
3. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีแผลที่มือหรือผิวหนังอีกเสบ ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง
4. สวมถุงมือทุกครั้ง เมื่ออาจจะสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
5. สวมเสื้อกาวน์ หรือพลาสติกกันเปื้อน สวมแว่นตา สวมหมวก และ Mask ปิดปาก/ จมูก ในรายที่มีการกระเด็นของเลือด และสารคัดหลั่ง
6. การส่ง/รับของมีคม ไม่ส่งจากมือโดยตรง จะต้องวางของมีคมบนภาชนะ/ ถาดที่แยก ศัลยแพทย์จะหยิบของมีคมจากภาชนะแยกนี้ ก่อนส่งหรือรับของมีคม ผู้ส่งและผู้รับต้องเรียกชื่อเครื่องมือทุกครั้ง เพื่อให้พยาบาลส่ง เครื่องมือ และศัลยแพทย์จับเครื่องมืออื่นๆในเวลาเดียวกัน
7. การใช้ของมีคมต้องระมัดระวังขณะการใช้งาน ขณะถอดอุปกรณ์และการกำจัดของมีคม

แนวทางปฏิบัติเมื่อถูกของมีคม สารคัดหลั่ง

1. ให้ล้างบริเวณบาดแผลให้มากที่สุดด้วยน้ำสบู่ หรือยาฆ่าเชื้อโรค
2. เมื่อถูกเลือดหรือสารน้ำจากร่างกายกระเด็นเข้าปาก หรือตา ล้างด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุด
3. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ประเมินแพทย์เวร ชักประวัติ/พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วย ขอความร่วมมือจากผู้ป่วยในการตรวจเลือด

 โรงพยาบาลสุกมณีนธ์ SUNGAMEN HOSPITAL PHRAE	วิธีปฏิบัติงาน				ฉบับที่	A	หน้า 4 จาก 4
	เรื่อง	การป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดของมีคมที่มั่ว			เลขที่	WI – OR – 015 - 00	
	ผู้จัดทำ	ห้องผ่าตัด	วันที่เริ่มใช้	11 พ.ย. 67	ผู้อนุมัติ	นางสุรีย์รัตน์ สุคันธมาลา	

4. บุคลากรเขียนใบรายงานความเสี่ยงเพื่อหามาตรการป้องกัน และเขียนใบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุซ้ำที่มั่ว
5. แจ้ง ICWN ของหน่วยงาน
6. แจ้ง และส่งใบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุซ้ำที่มั่วกับพยาบาล IC
7. ปฏิบัติตามแนวทางงาน IC

6. เครื่องชี้วัดคุณภาพ

ไม่เกิดอุบัติเหตุ

7. เอกสารอ้างอิง

มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และงาน IC

8. ภาคผนวก